

Nuevo Partner Eléctric

Colores y Guarnecidos

Características Técnicas

Equipamientos



Noviembre 2015



1. Acabado PARTNER ELÉCTRIC

Confort L1/L2

- Control de estabilidad (ESC) + Hill Assist.
- Pack Plus: Elevelunas delant. Electric. (secuencial lado conductor), retrovisores ext. Electricos, Plip 3 pulsadores
- Cierre centralizado con llave, plip y pulsador en salpicadero / selectivo zona de carga
- Recarga estandar Modo 2 (PLUG E/F, cable 5 metros, autoswitch 8/14A). Tapón en ala delantera dcha para recarga estándar
- Revestimiento zona de carga en PVC
- Neumáticos 195/70 R 15 : Michelin Agilis 51. Kit antipinchazos
- Elevelunas delanteros eléctricos no secuenciales
- Panel de protección de carga a media altura en chapa con rejilla lado conductor y pasajero y trampilla desmontable para cargas de gran longitud
- **En Furgón L2**, Puerta deslizante lateral dcha
- Portaobjetos en techo de cabina
- Cierre centralizado automático al ponerse en marcha

2. Visuales equipamiento



Trampilla de carga normal



Trampilla de carga rapida

Generalidades PARTNER ELÉCTRIC


Gama

FURGONES		ELÉCTRIC
	Furgón L1	<input type="radio"/>
	Furgón L2	<input type="radio"/>

Colores y guarnecidos

FURGONES	
CONFORT	
CT Réseau + Maille LEORKI gris	
Gris	
COLORES OPACOS	
BLANCO BANQUISE	●
NEGRO ONYX	●
ROJO ARDIENTE	●
COLORES METALIZADOS (Opcional)	
GRIS SHARK	●
GRIS ALUMINIO	●

COLORES



Rojo Ardiente



Negro Onyx



Blanco Banquise



Gris Shark



Gris Aluminio

GUARNECIDOS



Asiento individual




Banqueta pasajero dos plazas con asiento Multiflex*

*en opción

Características técnicas PARTNER ELECTRIC

Furgón L1 / L2

GENERALIDADES VEHÍCULO	
Tipo de Vehículo	100% Eléctrico
Número de plazas	2 o 3
Autonomía (Ciclo NEDC)	170 Km.
Coefficiente SCx	0,938
Dirección asistida eléctrica	•
Transmisión	Tracción delantera
Reductor	Mono marcha. 1 adelante y marcha atrás.
Neumáticos	Michelin Agilis 195 / 70 R 15
MOTOR ELÉCTRICO	
Tipo	Eléctrico reversible síncrono de imanes de neodimio permanentes
Disposición	En la parte delantera
Norma anticontaminación	Euro 5
Potencia máxima en KW (CV)	49 (67)
A r.p.m	4000 a 9200
Par máximo (Nm)	200
A r.p.m	0 a 1500
Autonomía ciclo NEDC (Km)	170
Emisiones CO2 (g/km)	0 g/Km
Consumo eléctrico (kWh/100Km)	17,7
Alimentación	Mediante el ondulador que transforma la tensión continua de 300 V procedente de la batería de tracción en tensión alterna trifásica
Pesos (Kg)	42,3
Refrigeración del motor, ondulador y conjunto cargador integr.	Circulación de agua
BATERÍA	
Tipo	Lithium - ion
Capacidad (kW.h)	22,5
Número de células en serie	80 (5 módulos de 16 celdas)
Tensión de una célula (v)	3,75
Peso total del pack batería con protección y cubierta (kg)	320 (180 kg el pack delantero y 140 kg el trasero)
Recarga con toma de alimentación con función automática de cambio de amperaje 8/14A (PLUG HYBRID E+F solamente, código NG22):	 8 A => 15 Horas 14 A => 8 H30
Recarga semi-rápida (con toma industrial 16A, toma tipo Mennekes, Scame o Schneider Electric). Cables de recarga disponible en recambios (codigo NG12,NG24,NG25).	16 A => 7 H30
Recarga rápida (en opción)	95 A => 0h30 para recargar el 80% de la capacidad de la batería.
Recuperación de energía en la deceleración	Motor en modo generador
Refrigeración	No requiere refrigeración
SUSPENSION	
Delantera	Tipo Seudo-Mc Pherson con brazo inferior triangulado, amortiguador hidráulico telescópico, resorte helicoidal y barra de torsión
Trasera	Ruedas independientes con eje de torsión y resortes helicoidales
FRENO	
Tipo	Hidráulico a las 4 ruedas, doble circuito en X
ABS + REF + AFU	•
Control de estabilidad ESP	•
Delanteros	Discos ventilados
Traseros	Discos
PRESTACIONES (conductor solo)	
Velocidad máxima (Km/h)	110
Aceleración 0 - 100 Km/h / con media carga	L1 : 18,7 - 21,9 / L2 : 19,1 - 21,9
CONSUMO ELECTRICO	
kWh/100km	17,7

Equipamientos y opciones PARTNER ELÉCTRIC

Equipamiento de serie y opción	Furgones	
	Confort	
	L1	L2
EQUIPAMIENTO INTERIOR		
Elevelunas electricos, secuencial lado conductor	●	●
Revestimiento zona de carga en PVC	●	●
Revestimiento suelo habitáculo en moqueta	●	●
Guantera abierta lado pasajero	●	●
Portaobjetos bajo techo cabina	●	●
Volante regulable en altura y profundidad	●	●
Asiento conductor regulable longitudinalmente e inclinación respaldo	●	●
Asiento pasajero individual abatible	●	●
Banqueta pasajero 2 plazas: asiento central Multiflex y lateral escamoteable	○	○
Preinstalación radio (sin altavoces)	●	●
Kit fumador	●	●
Pack PLUS (Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos, plip)	●	●
Aire acondicionado	○	○
Radio CD con MP3	○	○
Kit manos libres Bluetooth y USB Box	○	○
EQUIPAMIENTO EXTERIOR		
Trampilla de techo	○	-
Lunas tintadas	●	●
Kit antipinchazos	●	●
Rueda de repuesto estándar (en espacio de carga)	○	○
Puertas traseras batientes asimétricas en chapa	●	●
Puertas traseras batientes asimétricas acristaladas (Incluye limpiacristal y luneta térmica)	○	○
Puerta lateral derecha deslizante en chapa	○	●
Carga normal. Recarga estandar Modo 2 (PLUG E/F, cable 5 metros, autoswitch 8/14A). Tapón en ala delantera dcha.	●	●
Carga rapida (tapón en ala trasera izda)	○	○
Faros antiniebla	○	○
Detector de obstáculos trasero, retrovisores abatibles eléctricamente	○	○
Pintura metalizada	○	○
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD		
ABS	●	●
Repartidor de frenada electrónico	●	●
Ayuda a la frenada de emergencia	●	●
Control de estabilidad ESP y Hill Assist	●	●
Frenos de disco ventilados delanteros / traseros de disco	●	●
Iluminación de luces de emergencia en fuerte frenada	●	●
Cinturón de seguridad delanteros regulables en altura, pirotécnico con limitador de esfuerzo	●	●
Alarma de cinturón de conductor no abrochado	●	●
Airbag conductor	●	●
Airbag pasajero	○	○
Panel de protección de carga a media altura, con rejilla lado conductor y pasajero, filtro insonorizante y trampilla desmontable	●	●
Mampara completa y acristalada Securit, con aislamiento sonoro y termico.	○	○
Cierre centralizado con llave, plip y pulsador en salpicadero / selectivo zona de carga	●	●
6 argollas sujeción de carga	●	●
Dirección asistida variable	●	●



● = Serie ○ = Opcional

Dimensiones PARTNER ELÉCTRIC (mm.)

	FURGÓN		
	Confort Electric		
	L1	L2	
Longitud total	4.384	4.632	
Anchura total sin retrovisores exteriores	1.810	1.810	
Anchura total con retrovisores abatidos	1.857	1.857	
Anchura total con retrovisores no abatidos	2.112	2.112	
Altura en orden de marcha	1.801 o 1.862	1.805 o 1.834	
Distancia entre ejes	2.728	2.728	
Voladizo trasero	727	975	
Via delantera	1505 o 1507	1.505	
Via trasera	1554 o 1556	1.554	
Longitud útil plataforma (suelo) de carga mínima	1.800	2.050	
Longitud útil plataforma (suelo) de carga máxima	3.000*	3.250*	
Anchura útil entre pasos de rueda	1.230	1.230	
Anchura útil máxima sobre pasos de rueda (Sin puerta lateral deslizantes)	1.620	--	
Anchura útil máxima sobre pasos de rueda (Con 1 puerta lateral deslizante)	1.500	1.500	
Anchura útil máxima sobre pasos de rueda (Con 2 puerta lateral deslizante)	1.380	1.380	
Altura útil en el centro (sin barras de techo)	1.250	1.250	
Umbral de carga	596	613	
Anchura Acceso Puerta Lateral	Anchura útil	--	640
	A 1090mm de altura	--	737
	A 500mm de altura	--	650
Altura Acceso Puerta Lateral	Altura útil	--	1.100
	Altura máxima	--	1.192
Anchura Acceso Puertas Traseras Batientes	En la parte baja	1.230	1.230
	Anchura máxima	1.250	1.250
	En la parte alta	1.100	1.100
Altura Acceso Puertas Traseras Batientes	Altura útil	1.148	1.148
	Altura máxima	1.200	1.200
Volumen de carga mínimo útil (m ³) sin rueda de repuesto	3,300	3,700	
Volumen de carga mínimo útil (m ³) con rueda de repuesto	3,255	3,655	
Volumen de carga máximo útil (m ³) * sin rueda de repuesto	3,700	4,100	
Volumen de carga máximo útil (m ³) * con rueda de repuesto	3,655	4,055	

(*) Valor con la opción Asiento pasajero Multiflex



Pesos PARTNER ELECTRIC (Kg.)

	FURGÓN	
	Confort Electric	
	L1	L2
Peso máximo autorizado	2.225	2.180
-eje delantero	1.200	
-eje trasero	1.300	
Tara	1530 a 1705 / 1589 a 1705*	1569 a 1714 / 1628 a 1714*
Carga útil (incluido el conductor)	695 a 520 / 636 a 520*	611 a 466 / 552 a 466*

*con asiento multiflex



PEUGEOT

Las características técnicas y de equipamientos presentadas en este catálogo tienen carácter informativo y, por tanto, son susceptibles de variación.

Para mayor información consulte con nuestra Red Oficial Peugeot.